

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

## 1.1. Identificateur de produit

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Forme du produit   | : Mélange             |
| Nom commercial     | : AC_HANS LÉGEL_10 ml |
| UFI                | : 5MF8-E0KK-200R-NMKH |
| Type de produit    | : AROME CONCENTRE     |
| Groupe de produits | : Produit commercial  |

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

## Utilisations identifiées pertinentes

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Destiné au grand public             |                                     |
| Catégorie d'usage principal         | : Utilisation par les consommateurs |
| Utilisation de la substance/mélange | : AROME CONCENTRE                   |

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

VDLV SAS  
2 CHEMIN DES ARESTIEUX  
33610 CESTAS  
FRANCE  
T +33 (0)5 56101616  
[contact@vdlv.fr](mailto:contact@vdlv.fr), [www.vdlv.fr](http://www.vdlv.fr)

## 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +33 (0)5 56101616 (9:00/17:00 du lundi au vendredi)

| Pays/Région | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France      | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |


## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

## Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Liquides inflammables, catégorie 2                                 | H225 |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                        | H315 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2          | H319 |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                               | H317 |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 | H412 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16



CALUMETTE

# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP)

Contient

Mentions de danger (CLP)

Conseils de prudence (CLP)

- : Danger
- : ALPHA PINENE; BETA-PINENE; MENTHONE; BETA-CARYOPHYLLENE; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène; D,L-ISOMENTHONE; EUCALYPTOL / Cinéole; Anéthole; L-CARVONE
- : H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- : P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans Point de collecte.

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom       | Identificateur de produit                                           | %              | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| L-MENTHOL | N° CAS: 2216-51-5<br>N° CE: 218-690-9<br>N° Index: 01-2119458866-21 | 7,708 – 11,562 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| L-MENTHOL | N° CAS: 2216-51-5<br>N° CE: 218-690-9<br>N° Index: 01-2119458866-21 | 0,573 – 2,292  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                            |

# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                | Identificateur de produit                                          | %                 | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENTHOL                            | N° CAS: 89-78-1<br>N° CE: 201-939-0                                | 0,69372 – 1,5416  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                        |
| éthanol; alcool éthylique          | N° CAS: 64-17-5<br>N° CE: 200-578-6<br>N° Index: 603-002-00-5      | 0,69372 – 1,5416  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                         |
| EUCALYPTOL / Cinéole               | N° CAS: 470-82-6<br>N° CE: 207-431-5                               | 0,69372 – 1,5416  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                        |
| Anéthole                           | N° CAS: 4180-23-8<br>N° CE: 224-052-0                              | 0,69372 – 1,5416  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                    |
| ALPHA PINENE                       | N° CAS: 80-56-8<br>N° CE: 201-291-9                                | 0 – 0,7708        | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| MENTHONE                           | N° CAS: 89-80-5<br>N° CE: 201-941-1                                | 0,07708 – 0,69372 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                       |
| (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène | N° CAS: 5989-27-5<br>N° CE: 227-813-5<br>N° Index: 601-096-00-2    | 0,07708 – 0,69372 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 3, H412                                        |
| L-CARVONE                          | N° CAS: 6485-40-1<br>N° CE: 229-352-5<br>N° Index: 606-148-00-8    | 0,02292 – 0,2292  | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                               |
| BETA-PINENE                        | N° CAS: 127-91-3<br>N° CE: 204-872-5                               | 0 – 0,15416       | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                        |
| BETA-CARYOPHYLLENE                 | N° CAS: 87-44-5<br>N° CE: 201-746-1                                | 0 – 0,15416       | Skin Sens. 1, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                               |
| D,L-ISOMENTHONE                    | N° CAS: 491-07-6<br>N° CE: 207-727-4<br>N° REACH: 01-2119983786-15 | 0 – 0,15416       | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                       |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours


- Premiers soins général

Premiers soins après inhalation

Premiers soins après contact avec la peau
- : En cas de malaise consulter un médecin.

: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

: Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après contact oculaire          | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion                 | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |
| Mesures de premiers secours pour le secouriste | : Les secouristes seront équipés d'un équipement de protection individuelle approprié.                                                                                                                                                         |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée relative à une éventuelle toxicité pour l'homme et les animaux, le produit est considéré comme dangereux à l'inhalation. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation. Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                  |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                                                                                                                                              |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                                                           |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs très inflammables.   |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                                                                                                                                                              |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |

#### Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence     | : Eloigner le personnel superflu. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.                                                                                    |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Pour la rétention : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.
- Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Dangers supplémentaires lors du traitement : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Mesures techniques : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Matériaux d'emballage : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)


Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| éthanol; alcool éthylique (64-17-5)                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                              |
| Nom local                                             | Alcool éthylique                                             |
| VME (OEL TWA)                                         | 1900 mg/m³                                                   |
|                                                       | 1000 ppm                                                     |
| VLE (OEL C/STEL)                                      | 9500 mg/m³                                                   |
|                                                       | 5000 ppm                                                     |
| Remarque                                              | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire                               | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

##### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

##### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

#### Protection de la peau

##### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

##### Protection des mains:

Gants de protection

#### Protection respiratoire

##### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

##### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                               |
| Couleur                                        | : Pas disponible                        |
| Odeur                                          | : Pas disponible                        |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                        |
| Point de fusion                                | : Non applicable                        |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                        |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                        |
| Inflammabilité                                 | : Liquide et vapeurs très inflammables. |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                        |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                        |
| Point d'éclair                                 | : Pas disponible                        |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                        |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                        |
| pH                                             | : Pas disponible                        |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                        |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                        |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                        |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                        |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                        |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                        |
| Densité relative                               | : Pas disponible                        |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                        |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                        |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 9.2. Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs très inflammables.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| MENTHOL (89-78-1)                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                      | 3180 mg/kg de poids corporel Animal: rat                                                                                                              |
| CL50 Inhalation - Rat               | ≈ 5,289 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                               |
| ALPHA PINENE (80-56-8)              |                                                                                                                                                       |
| DL50 orale rat                      | 2100 mg/kg Source: International Uniform Chemical Information Database                                                                                |
| DL50 orale                          | 3700 mg/kg                                                                                                                                            |
| DL50 cutanée rat                    | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
| DL50 voie cutanée                   | > 5000 mg/kg                                                                                                                                          |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)     | > 100 mg/l/4h                                                                                                                                         |
| BETA-PINENE (127-91-3)              |                                                                                                                                                       |
| DL50 orale rat                      | 4700 mg/kg Source: NLM, THOMSON                                                                                                                       |
| DL50 orale                          | > 5000 mg/kg                                                                                                                                          |
| DL50 voie cutanée                   | > 5000 mg/kg                                                                                                                                          |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)     | > 100 mg/l/4h                                                                                                                                         |
| éthanol; alcool éthylique (64-17-5) |                                                                                                                                                       |
| DL50 orale                          | 10470 mg/kg                                                                                                                                           |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| éthanol; alcool éthylique (64-17-5)                                          |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat                                                             | 17100 mg/kg                                                                                                                                            |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)                                              | 121 mg/l/4h                                                                                                                                            |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| CL50 Inhalation - Rat                                                        | ≈ 5,289 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                |
| Anéthole (4180-23-8)                                                         |                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                                               | 1420 – 3070 mg/kg de poids corporel Animal: rat, 95% CL: 2090 -                                                                                        |
| DL50 cutanée lapin                                                           | > 4900 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                                      |
| CL50 Inhalation - Rat                                                        | ≥ 5,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                  |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| CL50 Inhalation - Rat                                                        | ≈ 5,289 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                     |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                                                             |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                 |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                                                                                                                           |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                                                                                                                           |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                                                                                                                           |
| MENTHOL (89-78-1)                                                            |                                                                                                                                                        |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                    | 419 – 499 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study)   |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                 | 455 – 594 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 443 (Extended One-Generation Reproductive Toxicity Study) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                                                           |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                                                                                                                           |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | > 375 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                         |
| Anéthole (4180-23-8)                                                         |                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | ≈ 300 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                         |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | > 375 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                         |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                                                                                                                           |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| Viscosité, cinématique                                                       | Non applicable                                                                                                                                         |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                                                        |                                                                                                                                                        |
| Viscosité, cinématique                                                       | Non applicable                                                                                                                                         |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé  
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### MENTHOL (89-78-1)

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 22,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 26,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algues [1] | 16,2 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### ALPHA PINENE (80-56-8)

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]   | 0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| CE50 - Crustacés [1] | 0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                  |

#### BETA-PINENE (127-91-3)

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| CL50 - Poisson [1] | 0,624 mg/l Source: ECOSAR |
|--------------------|---------------------------|

#### L-MENTHOL (2216-51-5)

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 15,6 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 26,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algues [1] | 20 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)   |
| CE50 72h - Algues [2] | 21,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### Anéthole (4180-23-8)

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]   | ≈ 7 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| CE50 - Crustacés [1] | ≈ 4,25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                               |
| LOEC (chronique)     | ≈ 2,44 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'              |
| NOEC (chronique)     | ≈ 1,05 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'              |

#### L-MENTHOL (2216-51-5)

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 15,6 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 26,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algues [1] | 20 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)   |
| CE50 72h - Algues [2] | 21,4 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|

#### MENTHOL (89-78-1)

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Persistance et dégradabilité | Rapidement dégradable |
|------------------------------|-----------------------|



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ALPHA PINENE (80-56-8)                         |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| BETA-PINENE (127-91-3)                         |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| MENTHONE (89-80-5)                             |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| BETA-CARYOPHYLLENE (87-44-5)                   |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| éthanol; alcool éthylique (64-17-5)            |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (5989-27-5) |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| D,L-ISOMENTHONE (491-07-6)                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                          |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| EUCALYPTOL / Cinéole (470-82-6)                |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| Anéthole (4180-23-8)                           |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| L-MENTHOL (2216-51-5)                          |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |
| L-CARVONE (6485-40-1)                          |                       |
| Persistence et dégradabilité                   | Rapidement dégradable |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| ALPHA PINENE (80-56-8)                         |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,834 Source: International Uniform Chemical Information Database |
| BETA-PINENE (127-91-3)                         |                                                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,16                                                              |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| ALPHA PINENE (80-56-8) |                   |
|------------------------|-------------------|
| Mobilité dans le sol   | 2600 Source: HSDB |

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                         |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                    |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                         |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                         |
| Indications complémentaires                             | : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Ne pas réutiliser des récipients vides. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                                       | IATA           | ADN            | RID            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification                                         |                                                                                                            |                |                |                |
| UN 1993                                                                             | UN 1993                                                                                                    | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU                                  |                                                                                                            |                |                |                |
| LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                         | LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.                                                                                | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Description document de transport                                                   |                                                                                                            |                |                |                |
| UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III, (D/E)                                  | UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 3, III                                                                | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                                         |                                                                                                            |                |                |                |
| 3                                                                                   | 3                                                                                                          | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
|  |                         | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                            |                                                                                                            |                |                |                |
| III                                                                                 | III                                                                                                        | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                                  |                                                                                                            |                |                |                |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non<br>N° FS (Feu): F-E<br>N° FS (Déversement): S-E | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                      |                                                                                                            |                |                |                |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Transport par voie terrestre |            |
| Code de classification (ADR) | : F1       |
| Dispositions spéciales (ADR) | : 274, 601 |
| Quantités limitées (ADR)     | : 5l       |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Quantités exceptées (ADR)                                                  | : E1                      |
| Instructions d'emballage (ADR)                                             | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                       | : MP19                    |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR)           | : T4                      |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : TP1, TP29               |
| Code-citerne (ADR)                                                         | : LGBF                    |
| Véhicule pour le transport en citerne                                      | : FL                      |
| Catégorie de transport (ADR)                                               | : 3                       |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                          | : V12                     |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR)                   | : S2                      |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler)                            | : 30                      |
| Panneaux oranges                                                           | :                         |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Code de restriction en tunnels (ADR) | : D/E |
|--------------------------------------|-------|

### Transport maritime

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)               | : 223, 274, 955 |
| Quantités limitées (IMDG)                   | : 5 L           |
| Quantités exceptées (IMDG)                  | : E1            |
| Instructions d'emballage (IMDG)             | : LP01, P001    |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG)        | : IBC03         |
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T4            |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP1, TP29     |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : A             |

### Transport aérien

Non réglementé

### Transport par voie fluviale

Non réglementé

### Transport ferroviaire

Non réglementé

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable


## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

#### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                                                                                                                                                                                  |
| 3(a)                                                              | AC_HANS LÉGEL_10 ml ; ALPHA PINENE ; BETA-PINENE ; éthanol; alcool éthylique ; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène ; EUCALYPTOL / Cinéole                                                                        |
| 3(b)                                                              | AC_HANS LÉGEL_10 ml ; MENTHOL ; ALPHA PINENE ; BETA-PINENE ; MENTHONE ; BETA-CARYOPHYLLENE ; éthanol; alcool éthylique ; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène ; D,L-ISOMENTHONE ; EUCALYPTOL / Cinéole ; Anéthole |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                                                                                        |
| 3(c)                                                              | AC_HANS LÉGEL_10 ml ; ALPHA PINENE ; BETA-PINENE ; BETA-CARYOPHYLLENE ; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène ; Anéthole |
| 40.                                                               | ALPHA PINENE ; BETA-PINENE ; éthanol; alcool éthylique ; (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène ; EUCALYPTOL / Cinéole    |

### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité


conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLB    | Valeur limite biologique                                                                      |
| DBO    | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                          |
| DCO    | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                             |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                               |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                       |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                            |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                               |
| EN     | Norme européenne                                                                              |
| CIRC   | Centre international de recherche sur le cancer                                               |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                      |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)         |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                   |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                        |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                        |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                 |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                              |
| OCDE   | Organisation de coopération et de développement économiques                                   |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                           |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                         |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                        |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP    | Station d'épuration                                                                           |
| DThO   | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM    | Tolérance limite médiane                                                                      |
| COV    | Composés organiques volatiles                                                                 |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                  |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                                                         |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| ED     | Perturbateur endocrinien                                                                      |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                       |
| Aquatic Acute 1               | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 1             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 3             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 |
| Aquatic Chronic 4             | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 4 |



# AC\_HANS LÉGEL\_10 ml

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                      |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                               |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                      |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                      |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                   |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |
| H413                                 | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                            |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                    |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                   |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.

