# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

## SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Identificateur de produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg (Contenu:2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide, Nicotine)
**Autre identifiant:** Aucun
**Identificateur unique de formule (UFI):** 91E9-71SC-9XSE-UWTY

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Usages du produit:** ELECTRONIC CIGARETTES

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom de l'entreprise:** Shenzhen Bo Rui Biotechnology Co., Ltd
**Adresse de l'entreprise:** 37 Minfu Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China
**Contact:** Wu Jianhui
**Adresse e-mail:** wujianhui@borui.group
**Téléphone de l'entreprise:** 86-0755-2320 1562

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Numéro de téléphone en cas d'urgence:** 86-0755-2320 1562

## SECTION 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Classe et catégorie de danger:** Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4
H302, Nocif en cas d'ingestion.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Classification du Règlement (CE) n°1272/2008**

**Mention d'avertissement** Attention

**Mention de danger** H302, Nocif en cas d'ingestion.

**Information complémentaire:** EUH208, Contient Nona-2-trans-6-cis-dienal. Peut produire une réaction allergique.

**Conseil de prudence** P264, Se laver soigneusement après manipulation.
P270, Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

P301/312, EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P330, Rincer la bouche.

P501, Éliminer le contenu et le conteneur dans un site d'élimination approuvé, conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

**Pictogrammes**

### 2.3. Autres dangers

**Autres dangers**

Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: Nona-2-trans-6-cis-dienal
Hydrocarbon Concentration %: 0.0000%

## SECTION 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Contenu:**

| Nom | CAS | CE | N° de registre REACH | % | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 | | 2.50% | Acute Tox. 4;H302,- | oral: ATE = 490 mg/kg bw |
| Ethyl n-butyrate | 105-54-4 | | | 1.62% | Flam. Liq. 3-Eye Irrit. 2; H226-H319,- | |
| Nicotine | 54-11-5 | 200-193-3 | | 1.08% | Acute Tox. 2-Acute Tox. 2-Acute Tox. 2-Aquatic Chronic 2; H300-H310-H330-H411,- | dermal: ATE = 70 mg/kg bw-oral: ATE = 5 mg/kg bw |
| Nona-2-trans-6-cis-dienal | 557-48-2 | 209-178-6 | | 0.23% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | |

**Substances présentant des limites d'exposition professionnelle en vertu des dispositions communautaires:**

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

| Nom | CAS | CE | N° de registre REACH | % | Classification du Règlement (CE) n°1272/2008 | Conc. spécifique Limites spécifiques, facteurs M et ETA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butyl acetate | 123-86-4 | 204-658-1 | | 0.91% | Flam. Liq. 3-STOT SE 3;H226-H336,- | |
| Glycerol | 56-81-5 | 200-289-5 | | 38.00% | -;-,- | |
| Nicotine | 54-11-5 | 200-193-3 | | 1.08% | Acute Tox. 2-Acute Tox. 2-Acute Tox. 2-Aquatic Chronic 2; H300-H310-H330-H411,- | dermal: ATE = 70 mg/kg bw-oral: ATE = 5 mg/kg bw |
| Propylene glycol | 57-55-6 | 200-338-0 | | 51.87% | -;-,- | |

**Substances qui sont des perturbateurs endocriniens selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, supérieur à 0,1%:**

Non applicable

**Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, au-delà de 0,1%:**

Non applicable

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Inhalation:** Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.

**Exposition des yeux:** Rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

**Exposition de la peau:** Retirer les vêtements contaminés. Laver abondamment au savon et à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Nocif en cas d'ingestion.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non attendu, voir Section 4.1 pour plus d'informations.

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Tenir à distance des canalisations, de l'eau de surface et souterraine et du sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Voir également les sections 8 et 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

ELECTRONIC CIGARETTES: Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle.

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition sur le lieu de travail:

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

| Ingrédient | CAS | CE | Description | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Butyl acetate | 123-86-4 | 204-658-1 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm | 150 |
| | | | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 724 |
| | | | LEP R.U., valeur à court terme, ppm | 200 |
| | | | LEP R.U., valeur à court terme, mgm3 | 966 |
| Glycerol | 56-81-5 | 200-289-5 | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 10 |
| | | | German WEL Long term mgm3 | 200 |
| | | | German WEL Short term mgm3 | 400 |
| Nicotine | 54-11-5 | 200-193-3 | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 0.5 |
| | | | LEP R.U., valeur à court terme, mgm3 | 1.5 |
| Propylene glycol | 57-55-6 | 200-338-0 | LEP R.U., valeur à long terme, ppm | 150 |
| | | | LEP R.U., valeur à long terme, mgm3 | 474 |

### 8.2. Contrôles de l’exposition

**Protection des yeux / de la peau**

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**Protection respiratoire**

Garantir une ventilation adéquate et continue afin d'éviter la formation excessive de vapeur et d'assurer le respect des limites d'exposition sur le lieu de travail. Si nécessaire, et en fonction des caractéristiques et des volumes d'utilisation, les contrôles techniques suivants peuvent être requis comme mesures de protection supplémentaires : a) Isoler les salles de mélange et les autres espaces où ce matériau est utilisé ou manipulé à découvert. Maintenir ces espaces à une pression inférieure à celle du reste de l'usine. b) Porter un équipement de protection individuelle - un appareil respiratoire agréé correctement installé et équipé d'une cartouche ou d'un boîtier filtrant la vapeur organique et d'un filtre à particules. c) Utiliser une ventilation par aspiration locale autour des réservoirs ouverts et des autres sources ouvertes entraînant une exposition potentielle afin d'éviter une inhalation excessive, y compris les espaces où le matériau est pesé ou mesuré à découvert. De plus, utiliser une ventilation par dilution générale dans l'espace de travail afin de supprimer ou de réduire l'éventuelle exposition du personnel. d) Utiliser des systèmes clos pour transférer et traiter ce matériau.

Voir également les Sections 2 et 7.

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| **État physique/Couleur:** | Non déterminé |
| **Odeur:** | Non déterminé |
| **Seuil Olfactif:** | Non déterminé |
| **Point de fusion / point de congélation:** | Non déterminé |
| **Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition:** | Non déterminé |
| **Inflammabilité:** | Non déterminé |
| **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | Non déterminé |
| **Point d'éclair;** | > 70 °C |
| **Température d'auto-allumage:** | Non déterminé |
| **Température de décomposition:** | Sans objet |
| **pH:** | Non déterminé |
| **Viscosité cinématique:** | Non déterminé |
| **Solubilité;** | Non déterminé |
| **Coefficient de partage : n-octanol/eau (valeur log):** | Non déterminé |
| **Pression de vapeur;** | Non déterminé |
| **Densité et/ou densité relative:** | Non déterminé |
| **Densité de vapeur:** | Non déterminé |
| **Caractéristiques des particules:** | Non déterminé |

**9.2. Autres informations** Aucune disponibilité

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

### 10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

### 10.4. Conditions à éviter

Éviter la chaleur extrême.

### 10.5. Matières incompatibles

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Non attendu.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

## SECTION 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Ce mélange n'a pas été soumis à essai dans son ensemble concernant les effets sur la santé. Ces derniers ont été calculés à l'aide des méthodes énoncées dans le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP).

| | |
|---|---|
| **Toxicité Aiguë:** | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4 |
| Toxicité aiguë par voie orale | 452 |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | >5000 |
| Toxicité aiguë par inhalation | Non disponible. |
| **Corrosion/irritation cutanée:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Lésion oculaire grave/irritation oculaire:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Sensibilisation respiratoire ou cutanée:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Mutagénicité sur les cellules germinales:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Cancérogénicité:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Toxicité pour la reproduction:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **STOT-exposition unique:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **STOT-exposition répétée:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| **Danger par aspiration:** | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

**Information sur les ingrédients dangereux du mélange**

| Ingrédient | CAS | CE | LD50/ATE Voie orale | LD50/ATE Voie cutanée | LC50/ATE Inhalation | LC50 Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 | 490 | Non disponible. | Non disponible. | Non disponible. |
| Nicotine | 54-11-5 | 200-193-3 | 5 | 70 | 0.19 | Dust/mist mg/l |

Voir les Sections 2 et 3 pour des informations complémentaires.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

## SECTION 12: Informations écologiques

| | |
|---|---|
| **12.1. Toxicité** | Non disponible. |
| **12.2. Persistance et dégradabilité** | Non disponible. |
| **12.3. Potentiel de bioaccumulation** | Non disponible. |
| **12.4. Mobilité dans le sol** | Non disponible. |

**12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Cette substance ne respecte pas les critères PBT/vPvB du Règlement REACH, Annexe XIII.

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

**12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne** Non applicable

**12.7. Autres effets néfastes** Non disponible.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

| | 14.1. Numéro ONU | 14.2. Nom d'expédition des Nations unies | 14.3. Classe (s) de danger pour le transport | Sous-risque: | 14.4. Groupe d'emballage |
|---|---|---|---|---|---|
| **Règlement type de l'ONU** | Non classé | - | - | - | - |
| **IMDG** | Non classé | - | - | - | - |
| **ADR,RID,ADN** | Non classé | - | - | - | - |
| **ICAO TI** | Non classé | - | - | - | - |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Elle n'est pas dangereuse pour le transport.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Aucun supplément

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non classé

## SECTION 15: Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de danger pour l'eau (WGK): 2

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce produit.

## SECTION 16: Autres informations»

**Légende des révisions:**

Non applicable

**Code des abréviations:**

| Abréviation | Signification |
|---|---|
| Acute Tox. 2 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 2 |

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 2 | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégories de danger 2 |
| Acute Tox. 2 | Toxicité aiguë (par inhalation), catégories de danger 2 |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégories de danger 4 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2 |
| Flam. Liq. 3 | Liquides inflammables, catégorie de danger 3 |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H300 | Mortel en cas d'ingestion. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H310 | Mortel par contact cutané. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H330 | Mortel par inhalation. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| P210 | Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. |
| P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P240 | Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. |
| P241 | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. |
| P242 | Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. |
| P243 | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. |
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P264 | Se laver soigneusement après manipulation. |
| P270 | Interdiction de manger, de boire ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit. |
| P272 | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. |
| P273 | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P284 | Porter un équipement de protection respiratoire. |
| P301/310 | EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P301/312 | EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| P302/350 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. |
| P302/352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. |
| P303/361/353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. |
| P304/340 | EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| P305/351/338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P333/313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |

CALUMETTE

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément au Règlement REACH CE n° 1907/2006

**Produit:** Aspire Nexi Pod Pastèque Glacée 12mg

**Version:** 1

| | |
|---|---|
| P337/313 | Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| P361 | Enlever immédiatement les vêtements contaminés. |
| P362 | Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation |
| P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
| P370/378 | En cas d'incendie: utiliser pour l'extinction: Foam, Produit chimique sec, Le dioxyde de carbone. |
| P391 | Recueillir le produit répandu. |
| P403/233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| P403/235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu et le conteneur dans un site d'élimination approuvé, conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales. |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégories de danger 2 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1B |

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.

CALUMETTE