



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Version: 1

Date de version: 01/03/2023

Langue: FR

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (modifié par le règlement (UE) n° 2020/878)

# Fiche de Données de Sécurité

section

1

## Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp.  
Numéro UFI : EKR2-1J0Y-7001-92X7

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Liquide aromatisé pour recharge de cigarette électronique.  
Utilisations contre indiquées : Aucune donnée disponible.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Nom : SUNNY SMOKER.  
Rue : 91 avenue Jean-Baptiste Clément.  
Code postal/Ville : 92100 Boulogne-Billancourt.  
Pays : France:  
Téléphone : +33 (0)1 83 81 40 70.  
Email : Reglementation@sunnysmoker.fr.

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

France :  
+ 33 (0)1 45 42 59 59.





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### section 2 Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] :

|      |                         |                                                                                 |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flam. Liq. 3            | Liquide et vapeurs inflammables.                                                |
| H301 | Acute Tox. 3 ORAL       | Toxique en cas d'ingestion.                                                     |
| H310 | Acute Tox. 2 DERMAL     | Mortel par contact cutané.                                                      |
| H315 | Skin Irrit. 2           | Provoque une irritation cutanée.                                                |
| H317 | Skin Sens. 1A           | Peut provoquer une allergie cutanée.                                            |
| H319 | Eye Irrit. 2            | Provoque une sévère irritation des yeux                                         |
| H331 | Acute Tox. 3 INHALATION | Toxique par inhalation.                                                         |
| H412 | Aquatic Chronic 3       | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

##### Pictogrammes de danger



##### Mention d'avertissement

Danger

##### Mentions de danger

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                     |
| H310 | Mortel par contact cutané.                                                      |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                            |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                         |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                         |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |

##### Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

|        |                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Mises en garde

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants.                                                      |

##### Mises en garde - Prévention

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.      |

##### Mises en garde - Réponse

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P312 | EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|

##### Mises en garde - Élimination



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans ...

### Contient

Nicotine lactate, 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-2(3H)-one, 2-isopropyl-N,2,3-triméthylbutyramide

### 2.3 Autres dangers

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

## section 3 Composition/informations sur les composants


### 3.2 Mélanges

Le mélange ne contient pas de substances classées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conformément à l'article 57 du règlement REACH:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Conformément à la connaissance du produit, aucun nanomatériau n'a été identifié.

| Substance                                 |            | Concentration (%) | Limites de concentration spécifiques | Classification |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicotine lactate                          |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°CAS                                     | 15197-02-1 | C≤ 5.0%           |                                      | H300           | Mortel en cas d'ingestion.                                                         |
| N°EC                                      | 828-493-5  |                   |                                      | H310           | Mortel par contact cutané.                                                         |
| N°IDX                                     |            |                   |                                      | H330           | Mortel par inhalation.                                                             |
|                                           |            |                   |                                      | H411           | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| ethyl butyrate                            |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°CAS                                     | 105-54-4   | C< 1.175%         |                                      | H226           | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| N°EC                                      | 203-306-4  |                   |                                      | H319           | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| N°IDX                                     |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde            |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°CAS                                     | 121-32-4   | C< 1.1%           |                                      | H319           | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| N°EC                                      | 204-464-7  |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°IDX                                     |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one     |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°CAS                                     | 3658-77-3  | C< 1.0725%        |                                      | H302           | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| N°EC                                      | 222-908-8  |                   |                                      | H314           | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                  |
| N°IDX                                     |            |                   |                                      | H317           | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
|                                           |            |                   |                                      | H318           | Provoque des lésions oculaires graves.                                             |
| 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide     |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°CAS                                     | 51115-67-4 | C≤ 1.006%         |                                      | H302           | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| N°EC                                      | 256-974-4  |                   |                                      |                |                                                                                    |
| N°IDX                                     |            |                   |                                      |                |                                                                                    |
| 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester |            |                   |                                      |                |                                                                                    |



CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

|       |              |         |  |      |                                      |
|-------|--------------|---------|--|------|--------------------------------------|
| N°CAS | 103-26-4     | C< 0.3% |  | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| N°EC  | 203-093-8    |         |  |      |                                      |
| N°IDX | 607-133-00-9 |         |  |      |                                      |

### 3.3 Remarque

Texte intégral des phrases H- et EUH- : voir la section 16.

## section 4 Premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

#### Conseils généraux :

En cas de doute ou si des symptômes sont observés, consulter un médecin.

Ceci est un commentaire manuel !.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité si possible).

Ne pas laisser la personne affectée sans surveillance.

Transporter la victime hors de la zone de danger.

Garder la personne affectée au chaud, immobile et couverte.

Retirer la personne affectée de la zone dangereuse et l'allonger.

#### En cas d'inhalation :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Fournir de l'air frais.

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Si la victime est inconsciente, mais respire normalement, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin.

Pas de réanimation bouche-à-bouche ou bouche-à-nez. Utiliser un masque Ambu ou un respirateur.

Si la respiration est irrégulière ou interrompue, pratiquer la respiration artificielle.

Après l'inhalation de vapeurs, les premiers signes d'empoisonnement peuvent apparaître plusieurs heures plus tard, veiller à toujours consulter un médecin.

#### Après contact avec la peau :

Laver avec de l'eau et du savon.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.

Après un contact cutané, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

En cas d'irritation de la peau, consulter un médecin.

En cas de réactions cutanées, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux :

En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologiste.

Rincer soigneusement et abondamment avec un bain oculaire ou de l'eau.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Protéger l'œil intact.

#### En cas d'ingestion :

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou une personne avec des crampes.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### Protection des sauveteurs :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Premiers secours : faites attention à l'autoprotection !.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquette (voir section 2.2) et/ou à l'article 11.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Notes pour le médecin :**

Traitement symptomatique.

## section 5 Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés :**

Mousse.

Poudre d'extinction.

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

Sable.

**Moyens d'extinction inappropriés :**

Jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection chimique.

### 5.4 Informations complémentaires

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie.

Coordonner les mesures de lutte contre les incendies dans les installations environnantes.

Écarter les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiate si cela peut se faire en toute sécurité.

Faites preuve de prudence lors de l'application de dioxyde de carbone dans des espaces confinés. Le dioxyde de carbone peut déplacer l'oxygène.

Utiliser un jet de pulvérisation d'eau pour protéger le personnel et pour refroidir les conteneurs en danger.

Recueillir les eaux d'extinction contaminées séparément. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

## section 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Utiliser un équipement de protection individuelle.

Mettre les personnes en sécurité.

Assurer une ventilation adéquate.



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Utiliser une protection respiratoire appropriée.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

S'assurer que les déchets soient collectés et contenus.

Aucune mesure spéciale pour l'environnement n'est nécessaire.

En cas de fuite de gaz ou d'entrée dans les voies d'eau, le sol ou les égouts, informer les autorités responsables.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Couvrir les canalisations.

Veiller à ce que toutes les eaux usées soient recueillies et traitées par une usine de traitement des eaux usées.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.

Ne pas laisser entrer dans les eaux de surface ou dans les égouts.

Contenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

Contenir les fuites ou déversements dans des armoires avec des plateaux amovibles.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Traiter le matériau recueilli conformément à la section sur l'élimination des déchets.

Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.

Nettoyer soigneusement les zones et objets contaminés en respectant les réglementations environnementales.

Ventiler la zone concernée.

Absorber avec une substance liant les liquides (ex: sable, terre de diatomées, liant d'acides, liant universel).

Essuyer avec une matière absorbante (en tissu, par exemple, laine).

### 6.4 Référence à d'autres sections

Manipulation sécuritaire : voir la section 7.

Élimination des déchets : voir la section 13.

Équipements de protection individuelle : voir la section 8.

### 6.5 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 7 Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

#### Mesures de protection :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Retirer les condensats de fumée périodiquement des hottes aspirantes, des conduits et autres surfaces (porter des vêtements de protection individuelle!) car il y a un risque d'incendie.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Si la ventilation locale par aspiration n'est pas possible ou ne suffit pas, l'ensemble de la zone de travail doit être ventilé par des moyens techniques.

Tenir à l'écart des sources de chaleur (par exemple, des surfaces chaudes), des étincelles et des flammes nues.

Établir la mise à la terre des conteneurs, des appareillages, des pompes et des installations de ventilation.





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Prendre des mesures de précaution contre les décharges statiques.  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  
Porter des vêtements de protection individuelle (voir la section 8).  
Permettre seulement l'accès au personnel autorisé.  
Ne mettez pas de chiffons imprégnés de produits dans vos poches de pantalon.  
Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.  
Les égouts et les conduits doivent être protégés contre l'entrée du produit.  
Prévoir des conteneurs de rétention, par exemple, un plancher sans écoulement.  
Les vapeurs/aérosols doivent être contenus directement au point d'origine.  
Éviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

### **Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :**

Se laver les mains avant les pauses et après le travail.  
Retirer les vêtements souillés ou contaminés.  
Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.  
Les vêtements de ville doivent être rangés séparément des vêtements de travail.  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
Travailler dans des zones bien ventilées ou utiliser une protection respiratoire appropriée.

### **Dans les environs immédiats de la zone de travail, il faut :**

Installer une douche oculaire et indiquer convenablement son emplacement.

## **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.  
Maintenir le récipient en position verticale afin d'éviter les fuites.

### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

Assurer une ventilation adéquate de la zone de stockage.  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
Garder sous clef.  
Utiliser un drainage isolé pour empêcher un déversement sur le sol.

### **Précautions pour le stockage en commun :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.  
Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matériaux combustibles.  
Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des matières combustibles.

### **Informations complémentaires sur les conditions de stockage :**

Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.  
Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

## **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Outre les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

section

# 8

## **Contrôles de l'exposition/Protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

#### **Limites d'exposition professionnelle :**

Ce produit ne contient aucune substance soumise à une limite d'exposition professionnelle.

#### **Valeurs limites biologiques :**





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Pas de données disponibles

### Limites d'exposition en utilisation prévue :

Pas de données disponibles

### Remarque :

Pas de données disponibles

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés :

Voir la section 7. Aucune mesure supplémentaire nécessaire.

Les mesures techniques et l'utilisation de méthodes de travail adéquates sont prioritaires sur les équipements de protection individuelle.

Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :



#### Protection des yeux et du visage

##### : Protection oculaire appropriée :

Aucune donnée disponible.

Porter un équipement de protection oculaire.

##### Protections oculaires recommandées :

Écran facial de protection.

Lunettes.

#### Protection de la peau

##### : Protection des mains :

##### Type de gants appropriés :

Aucune donnée disponible.

Porter des gants de protection.

##### Matériau approprié :

NBR (caoutchouc nitrile).

##### Mesures de protection des mains supplémentaires :

Ne pas porter de gants à proximité de machines et des outils rotatifs.

N'utiliser les gants qu'une seule fois.

##### Remarque :

Pour manipuler des substances chimiques, des gants de protection répondant aux normes CE (avec les quatre chiffres de contrôle) doivent être portés.

La qualité des gants de protection à résistance chimique doit être choisie en fonction de la concentration et la quantité spécifiques des substances dangereuses sur le lieu de travail.

Pour des besoins particuliers, il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection mentionnés ci-dessus aux produits chimiques auprès du fournisseur de ces gants.

Les délais de rupture et les propriétés de gonflement de la matière doivent être pris en considération.

##### Protection du corps :

##### Vêtement de protection approprié :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Blouse de laboratoire.

Chaussures de sécurité résistant aux produits chimiques.

#### Protection respiratoire

##### : Protection respiratoire nécessaire :

Si des mesures d'aération ou de ventilation techniques ne sont pas possibles ou suffisantes, une protection respiratoire doit être portée.



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### Appareil de protection respiratoire :

Aucune donnée disponible.

Porter une protection respiratoire.

### Remarque :

Utiliser seulement l'équipement de protection respiratoire homologué CE doté d'un numéro de contrôle à quatre chiffres.

La classe du filtre doit être adaptée à la concentration maximale de contaminants (gaz/vapeurs/aérosols/particules) qui peut être atteinte lors de la manipulation du produit. Si la concentration est dépassée, un appareil respiratoire isolant doit être utilisé.

Respecter les délais d'usure tels que spécifiés par le fabricant.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

### Contrôle de l'exposition des consommateurs :

Pas de données disponibles

## 8.3 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 9 Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etat physique                                                             | : Liquide                    |
| Couleur                                                                   | : Pas de données disponibles |
| Odeur                                                                     | : Pas de données disponibles |
| Seuil olfactif                                                            | : Pas de données disponibles |
| pH                                                                        | : 5,14                       |
| Point de fusion/point de congélation                                      | : Pas de données disponibles |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | : Pas de données disponibles |
| Point d'éclair                                                            | : 63°C                       |
| Taux d'évaporation                                                        | : Pas de données disponibles |
| Inflammabilité                                                            | : Pas de données disponibles |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Pas de données disponibles |
| Pression de vapeur                                                        | : Pas de données disponibles |
| Densité de vapeur                                                         | : Pas de données disponibles |
| Densité relative                                                          | : Pas de données disponibles |
| Solubilité(s)                                                             | : Pas de données disponibles |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                         | : Pas de données disponibles |
| Température d'auto-inflammabilité                                         | : Pas de données disponibles |
| Température de décomposition                                              | : Pas de données disponibles |
| Viscosité cinématique                                                     | : Pas de données disponibles |
| Propriétés explosives                                                     | : Pas de données disponibles |
| Propriétés comburantes                                                    | : Pas de données disponibles |
| Solubilité dans d'autres solvants                                         | : Pas de données disponibles |
| Log Kow                                                                   | : Pas de données disponibles |



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Caractéristiques des particules : Pas de données disponibles

### 9.2 Autres informations de sécurité

Pas de données disponibles

## section 10 Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune donnée disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable avec un stockage à des températures ambiantes normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse quand manipulé et stocké conformément aux dispositions recommandées.

### 10.4 Conditions à éviter

Aucune donnée disponible.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas quand utilisé conformément aux utilisations prévues.

### 10.7 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 11 Informations toxicologiques

### 11.1 Toxicité orale aiguë

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 3\_ORAL selon le règlement de référence.

Toxique en cas d'ingestion.

ATE "Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp" = 99.58502091127102 mg/kg.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 423 de l'OCDE (Toxicité orale aiguë - Méthode de la toxicité aiguë)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 2000   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 3160   | mg/kg bw |

Conclusion : La substance est considérée comme pratiquement non toxique par voie orale.

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 1608   | mg/kg bw |

Conclusion : Effet indésirable observé

• **2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 425 de l'OCDE (Toxicité aiguë par voie orale: procédure ascendante et descendante)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 490    | mg/kg bw |

Conclusion : Effet indésirable observé

• **2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :**

Espece : Rat  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 1220   | mg/kg bw |

Conclusion : Effet indésirable observé (Toxicité)

• **cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :**


Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 4615   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 2610   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide (CAS: 39711-79-0) :**

Especie : Rat

Sexe : mâle femelle

Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 2900   | mg/kg bw |

Conclusion : effet indésirable non observé

• **ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :**

Especie : Rat

Sexe : Mâle

Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|-----------|--------|-------|
| DL50:     | >         | 5      | g/kg  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :**

Especie : Rat

Sexe : mâle femelle

Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 218    | mg/kg bw |

Conclusion : La substance est considérée comme toxique par voie orale.

### 11.2 Toxicité aiguë par voie cutanée

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 2\_DERMAL selon le règlement de référence.

Mortel par contact cutané.

ATE "Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp" = 100.0 mg/kg.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• **ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :**

Especie : Rat

Sexe : mâle femelle

Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)

Durée d'exposition/valeur : 24


Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 2000   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :**

Especie : Rat



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Sexe : mâle femelle  
Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 2000   | mg/kg bw |

Conclusion : La substance est considérée comme pratiquement non toxique par voie cutanée.

• **2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :**

Especie : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 5000   | mg/kg bw |

Conclusion : effet indésirable non observé

• **cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :**

Especie : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 5000   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

• **2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :**

Especie : lapin  
Sexe : mâle femelle  
Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 5000   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide (CAS: 39711-79-0) :**


Especie : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Acute dermal toxicity of the given test chemical in rabbits  
Durée d'exposition/valeur : Aucune donnée  
Durée d'exposition/unité : Aucune donnée

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 5000   | mg/kg bw |

Conclusion : effet indésirable non observé

• **ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :**

Especie : lapin  
Sexe : mâle femelle



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|-----------|--------|-------|
| DL50:     | >         | 5      | g/kg  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

### • allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :

Especie : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : unique  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 820    | mg/kg bw |

Conclusion : Catégorie de Toxicité III

### 11.3 Toxicité aiguë par inhalation

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 3\_INHALATION selon le règlement de référence.

Toxique par inhalation.

ATE "Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp" = 10.0 mg/kg.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

#### • ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :

Especie : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Pas de données disponibles  
Voie d'administration : inhalation: aérosol  
Durée d'exposition/valeur : 1  
Durée d'exposition/unité : heure

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     |                | >         | 5      | mg/L  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.


#### • cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :

Especie : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 436 de l'OCDE (Toxicité aiguë par inhalation: Méthode de toxicité aiguë (ATC))  
Voie d'administration : inhalation: aérosol  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     |                | >         | 4.99   | mg/L  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

#### • allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Espece : Rat  
Sexe : Mâle  
Directives : Pas de données disponibles  
Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 8  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     | Mâle           | =         | 0.297  | mg/L  |

Conclusion : Catégorie de toxicité I

### 11.4 Corrosion/irritation cutanée

Le produit n'est pas classé.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 402 de l'OCDE (toxicité cutanée aiguë)  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

##### • 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |


Conclusion : La substance est considérée comme non irritante pour la peau.

##### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 431 de l'OCDE (Corrosion cutanée in vitro: Essai sur modèle de peau humaine)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (corrosif)



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 72  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : La substance est considérée comme non irritante pour la peau.

### • 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 439 de l'OCDE (Irritation de la peau in vitro)  
Durée d'exposition/valeur : 15  
Durée d'exposition/unité : min

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : effet indésirable non observé

### • cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : 23  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

### • 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

### • N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide (CAS: 39711-79-0) :

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 439 de l'OCDE (Irritation de la peau in vitro)  
Durée d'exposition/valeur : 1  
Durée d'exposition/unité : h





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

| Paramètre              | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|------------------------|-------|------------|---------------|
| % viabilité tissulaire |       |            |               |

Conclusion : effet indésirable non observé

• **ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)

• **allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :**

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 435 de l'OCDE (Méthode d'essai de la barrière membranaire in vitro pour la corrosion cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : 15  
Durée d'exposition/unité : min

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : non irritant.

### 11.5 Lésions oculaires graves/irritation

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Eye Irrit. 2 selon le règlement de référence.

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• **ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :**


Type de test : in vivo  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 492 de l'OCDE (Méthode d'essai de l'épithélium cornéen humain reconstruit (RhCE) pour l'identification des produits chimiques ne nécessitant pas de classification et d'étiquetage en cas d'irritation oculaire ou de lésions oculaires graves)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)

• **3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :**

Type de test : in vivo



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : 100 mg

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : La substance est considérée comme irritante pour les yeux.

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :**

Type de test : in vitro  
Espece : Poulet  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 438 de l'OCDE (Méthode de test des yeux de poulet isolé pour identifier les agents corrosifs oculaires et les irritants graves)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Effet indésirable observé (dommage irréversible)

• **2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Aucune donnée  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : effet indésirable non observé

• **2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :**


Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : 0.05 g

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : effet indésirable non observé

• **cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :**

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)

• **2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé ( non irritant)

• **N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide (CAS: 39711-79-0) :**

Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : OECD Guideline 492 (Reconstructed Human Cornea-like Epithelium (RhCE) Test Method for Identifying Chemicals Not Requiring Classification and Labelling for Eye Irritation or Serious Eye Damage)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : effet indésirable non observé

• **ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Test de Draize  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|


Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

• **allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : 0,1 mL

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : non irritant.



CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### 11.6 Sensibilisation de la peau

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Skin Sens. 1A selon le règlement de référence.

Peut provoquer une allergie cutanée.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : 3  
Durée d'exposition/unité : semaine  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

##### • 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :

Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 429 de l'OCDE (de Sensibilisation cutanée: Essai des ganglions lymphatiques locaux)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : 50%

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : La substance est considérée comme n'étant pas un sensibilisant cutané.

##### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 429 de l'OCDE (de Sensibilisation cutanée: Essai des ganglions lymphatiques locaux)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Effet indésirable observé (sensibilisant)

##### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : pas d'effet d'irritation observé

• **2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :**

Espece : Pas de données disponibles  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 442C de l'OCDE  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : effet indésirable non observé

• **cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :**

Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non sensibilisant)

• **2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :**

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Effet indésirable observé (sensibilisant)

• **N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide (CAS: 39711-79-0) :**

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Weight of evidence approach based on various test chemicals  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : effet indésirable non observé

• **ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :**

Espece : Humain  
Sexe : mâle femelle



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non sensibilisant)

• **allyl hexanoate (CAS: 123-68-2)** :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Mâle  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : Exposition unique:  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : 0,1 mL

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : non sensibilisant

### 11.7 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

Pas de données disponibles

### 11.8 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition ponctuelle)

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

Pas de données disponibles

### 11.9 Cancérogénicité

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

Pas de données disponibles

### 11.10 Toxicité pour la reproduction

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• **ethyl butyrate (CAS: 105-54-4)** :

Type de test : Pas de données disponibles





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : Pas de données disponibles  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 10  
Durée d'exposition/unité : jours  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 500    | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé sur la toxicité de la reproduction  
Type de test : Pas de données disponibles  
Espece : Rat  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 414 de l'OCDE (Étude sur la toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 10  
Durée d'exposition/unité : jours  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 500    | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé sur la toxicité du développement

### • 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 421 de l'OCDE (Test de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 31  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 1 mg/kg pc/jour

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| NOAEL F0  | Femelle        | =         | 500    | mg/kg de poids corporel/jour |
| NOAEL F1  | mâle femelle   | >         | 1000   | mg/kg de poids corporel/jour |

Conclusion : La substance n'a pas été considérée tératogène à un niveau de dose allant jusqu'à 500 mg/kg bw chez le rat.

### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 478 de l'OCDE  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Effet sur la toxicité pour la reproduction - Voie orale : Aucun effet indésirable observé

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 478 de l'OCDE  
Voie d'aministration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Effet sur la toxicité pour la reproduction - Voie orale : Aucun effet indésirable observé

### • 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 453 de l'OCDE  
Voie d'aministration : orale: alimentation  
Durée d'exposition/valeur : 2  
Durée d'exposition/unité : ans  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| NOAEL     | mâle femelle   | ≥         | 200    | mg/kg de poids corporel/jour |

Conclusion : effet indésirable non observé

### • cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :

Type de test : in vitro  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 422 de l'OCDE (Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement)  
Voie d'aministration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé sur la fertilité

Type de test : in vitro  
Espece : Rat  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 414 de l'OCDE (Étude sur la toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'aministration : orale: gavage





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable sur la toxicité du développement

### • allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 421 de l'OCDE (Test de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 29  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 100 ml/kg

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| NOEL (F1) | mâle femelle   | >         | 100    | mg/kg de poids corporel/jour |
| NOEL (F0) | mâle femelle   | =         | 10     | mg/kg de poids corporel/jour |

Conclusion : Pas d'effets reprotoxiques observés.

## 11.11 Mutagénicité des cellules germinales

Le produit n'est pas classé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

#### • 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :

Type de test : Aberration chromosomique  
Espece : Souris  
Sexe : Mâle  
Directives : Pas de données disponibles  
Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : intrapéritonéale  
Durée d'exposition/valeur : 72  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 750 mg/kg d'huile de maïs

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : La substance est considérée comme n'ayant pas de potentiel génotoxique.

#### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Type de test : Autre  
Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 474 de l'OCDE (Test du micronoyau des érythrocytes de mammifères)





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 1  
Durée d'exposition/unité : Jour  
Concentration : 10 ml/kg bw

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Effet indésirable observé

### • 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :

Type de test : Mutation génétique  
Espèce : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 474 de l'OCDE (Test du micronoyau des érythrocytes de mammifères)

Type de méthode : Test de la souris  
Voie d'administration : intrapéritonéale  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 420 mg/kg bw

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : effet indésirable non observé

### • allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :

Type de test : Aberration chromosomique  
Espèce : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 475 de l'OCDE (Test d'aberration chromosomique des moelles osseuses de mammifères)

Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : intrapéritonéale  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 156 mg/kg bw

| Paramètre    | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
| Génotoxicité | mâle femelle   | pas d'effets          |           |        |       |

Conclusion : Non génotoxique

## 11.12 Sensibilisation des voies respiratoires

Le produit n'est pas classé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

Pas de données disponibles

## 11.13 Informations complémentaires





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Pas de données disponibles

## section 12 Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### Toxicité aquatique court terme :

##### • ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Danio rerio  
Durée du test : 96  
Unité : heures  
Directives : OCDE 203

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 24  
Unité : heures  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 750    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Subspicatus Desmodesmus.  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : OECD Guideline 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : micro-organismes  
Espece : Entosiphon sulcatum  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CME0:     | 236    | mg/L  |





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Remarques : Pas de données disponibles

• **3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (CAS: 121-32-4) :**

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)  
Durée du test : 96  
Unité : h  
Directives : OCDE 203

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 96.5   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Autre : invertébrés aquatiques  
Espece : Daphnia sp.  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 26.2   | mg/L  |
| EC10:     | 12.7   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | >100   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :**

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : heures  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 6.8    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Subspicatus Desmodesmus.  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : Règlement (CE) n ° 440/2008, annexe, C.3

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 194.03 | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :**



CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnie magna  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | >100   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone (CAS: 4940-11-8) :**

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 96  
Unité : h  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | >85    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 27     | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| NOEC/CEx  | 0.77   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **cis-hex-3-en-1-ol (CAS: 928-96-1) :**

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Oncorhynchus mykiss  
Durée du test : 96  
Unité : heures



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Directives : OCDE 203

| Paramètre            | Valeur | Unité |
|----------------------|--------|-------|
| NOEC/CE <sub>x</sub> | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : heures  
Directives : OCDE 202

| Paramètre            | Valeur | Unité |
|----------------------|--------|-------|
| NOEC/CE <sub>x</sub> | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : Règlement (CE) n ° 440/2008, annexe, C.3

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 76     | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
• **2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester (CAS: 103-26-4) :**  
Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : poisson zèbre  
Durée du test : 96  
Unité : heures  
Directives : Règlement (CE) n ° 440/2008, annexe, C.1

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|           | 2.76   | mg/L  |


Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : heures  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 24     | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pseudokirchneriella subcapitata.  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 7.6    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### • ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate (CAS: 3025-30-7) :

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : heures  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité      |
|-----------|--------|------------|
| EC50:     | 1.4    | mg a.i./L. |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Raphidocelis subcapitata  
Durée du test : 96  
Unité : heures  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité     |
|-----------|--------|-----------|
| EC50:     | 0.18   | mg a.i./L |

Remarques : Pas de données disponibles

### • allyl hexanoate (CAS: 123-68-2) :

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 96  
Unité : h  
Directives : OCDE 203

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 0.117  | mg/L  |


Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : TG 1 de l'OCDE

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 2      | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Subspicatus Desmodesmus.  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 4.6    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : micro-organismes  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : Pas de données disponibles  
Unité : Pas de données disponibles



# CALUMETTE



## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Directives : ECHA R.7b

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC10:     | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

### Toxicité aquatique long terme :

#### • ethyl butyrate (CAS: 105-54-4) :

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : 28  
Durée d'exposition/unité : jours

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| NOEC/CEX  | 1.483  | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : 21  
Durée d'exposition/unité : jours

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| NOEC/CEX  | 28.83  | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

## 12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

#### Biodégradation :

#### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Inoculum : Boues activées  
Directives : OCDE 301B/ISO 9439/CEE 92/69/V, C.4-C  
Durée du test : 28  
Unité : journées

| Paramètre | Taux de dégradation | Unité |
|-----------|---------------------|-------|
| CE50      | 14,7                | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

Pas de données disponibles

## 12.4 Mobilité dans le sol





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

Le produit n'a pas été testé.

### **Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

### **Substances :**

Pas de données disponibles

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

## 12.7 Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

# section 13 Considérations relatives à l'élimination

## 13.1 Méthodes de traitement des déchets

### **Élimination des produits/emballages :**

#### **Codes déchet :**

La répartition des numéros d'identité des déchets/descriptions des déchets doit être effectuée conformément aux recommandations de la CEE, de manière spécifique à l'industrie et aux procédures en question.

#### **Options de traitement des déchets :**

##### **Élimination appropriée/Produit :**

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Déchets exigeant une surveillance spéciale.

Livraison à une société agréée en élimination des déchets.

##### **Élimination appropriée/Emballage :**

Les emballages non-contaminés doivent être recyclés ou éliminés.

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés.

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Manipuler les emballages contaminés de la même façon que la substance elle-même.

#### **Remarque :**

Pour le recyclage, contacter le fabricant.

Collecter les déchets séparément.

Consulter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets.

Ne pas mélanger avec d'autres déchets.

Les déchets doivent être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination.

En ce qui concerne les déchets, ils doivent être vérifiés, si une autorisation de transport est nécessaire.

## 13.2 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

# section 14 Informations relatives au transport





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

|      | Transport terrestre (ADR/RID) :                | Transport fluvial (ADN) :                                                         | Transport maritime (IMDG) :                                                       | Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR) :                                               |
|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Numéro ONU :                                   | 2810                                                                              | 2810                                                                              | 2810                                                                                |
| 14.2 | Désignation officielle de transport de l'ONU : | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.                                                 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.                                                 | LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.                                                   |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport :        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|      | Classe ou division :                           | 6,1                                                                               | 6,1                                                                               | 6,1                                                                                 |
|      | Étiquette (s) de danger :                      |  |  |  |
| 14.4 | Groupe d'emballage :                           | II                                                                                | II                                                                                | II                                                                                  |

### 14.5 Dangers pour l'environnement

Non réglementé.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non réglementé.

### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non réglementé.

### 14.8 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 15 Informations réglementaires

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Cette FDS a été établie conformément au règlement REACH, y compris ses modifications: règlement REACH (CE) n ° 1907/2006.

Cette SDS a été établie conformément à la réglementation CLP, y compris ses modifications: règlement CLP n ° 1272/2008.


**Législation européenne :**

**Autres réglementations (UE) :**

**La directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Seveso III-directive] :**

"Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10

t.....A b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

10 t.....D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t".  
"Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t.....A b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t.....D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t".  
"Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 1. Supérieure ou égale à 1.000 t .....A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t .....E 3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t.....DC Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t".

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette substance/mélange, une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise.  
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

### 15.3 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 16 Autres informations

### 16.1 Indication des changements

Non applicable (première édition de la FDS).

### 16.2 Légende des abréviations et acronymes


N ° CAS : Numéro du Chemical Abstract Service.  
IATA : International Air Transport Association.  
IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses.  
DPD : Directive Préparation Dangereuses.  
N° ONU: Numéro des Nations Unies.  
N° EC : Numéro Commission européenne.  
ADN/ADNR : Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables.  
ADR/RID : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.  
CLP: Classification, étiquetage et emballage.  
VPvB : substances très persistantes et très bioaccumulables.

### 16.3 Références bibliographiques et sources de données

Aucune donnée disponible.

### 16.4 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

La classification du mélange est conforme à la méthode d'évaluation décrite dans le règlement (CE) n° 1272/2008.  
Conforme à l'ATP 14, règlement (UE) n°2020/217.





## Licorne Recette Originale 20mg - 10ml Le Pod liquide by Pulp

### 16.5 Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

|      |                         |                                                                                    |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flam. Liq. 3            | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H300 | Acute Tox. 2 ORAL       | Mortel en cas d'ingestion.                                                         |
| H301 | Acute Tox. 3 ORAL       | Toxique en cas d'ingestion.                                                        |
| H302 | Acute Tox. 4 ORAL       | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| H310 | Acute Tox. 2 DERMAL     | Mortel par contact cutané.                                                         |
| H314 | Skin Corr. 1B           | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.                  |
| H315 | Skin Irrit. 2           | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H317 | Skin Sens. 1A           | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H318 | Eye Dam. 1              | Provoque des lésions oculaires graves.                                             |
| H319 | Eye Irrit. 2            | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H330 | Acute Tox. 2 INHALATION | Mortel par inhalation.                                                             |
| H331 | Acute Tox. 3 INHALATION | Toxique par inhalation.                                                            |
| H411 | Aquatic Chronic 2       | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Aquatic Chronic 3       | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme    |

### 16.6 Conseils de formation

Reportez-vous aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

### 16.7 Informations complémentaires

Date de création : 01/03/2023

Date de version : 01/03/2023

Date d'impression : 01/05/2023

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle et sur les réglementations nationales et européennes. Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit pour les usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non prévues. Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1. Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations en vigueur pour des utilisateurs spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé.

